

ABATTANTS JAPONAIS

**BIEN-ÊTRE
HYGIÈNE INTIME
FRAÎCHEUR
DÉTENTE
DOUCEUR
CONFORT
TECHNOLOGIE
ÉCOLOGIE
DESIGN**



SIAMP

Monaco

Expertise sanitaire & respect de l'eau

Des sensations uniques de fraîcheur et de bien-être

L'utilisation d'un wc douche apporte des sensations uniques de fraîcheur, de bien-être et de détente. Similaires aux sensations de propreté au sortir d'une douche, les sensations après utilisation d'un wc douche sont extrêmement agréables.

L'eau utilisée pour vous laver vous agréera d'autant plus qu'elle peut être chauffée selon vos envies. La température (jusqu'à 40°C) et la pression de l'eau (de 0,7 à 7,5 bars) s'ajustent très simplement directement sur le panneau de commande.

Après le cycle de lavage, un séchage à l'air chaud se déclenchera automatiquement. Vous pourrez ajuster la température de l'air de séchage (jusqu'à 60°C) sur le panneau de contrôle.

La lunette chauffante de votre wc douche agrémentera définitivement votre séjour au wc, notamment si celui-ci est situé dans une pièce froide de la maison.

Un appareil qui se soucie de l'environnement

Le cycle complet du wc douche nécessite de 0,5 à 0,7 litres selon le modèle choisi. L'utilisation du wc douche permettant de n'avoir quasiment plus de papier à évacuer, en bloquant la chasse d'eau du wc en position petit débit, vous réduirez alors de manière significative la consommation en eau du wc.

Par exemple, si le petit volume de chasse correspond à 3 litres d'eau, chaque chasse d'eau consommera un maximum de 3,7 litres contre 9 litres avec du papier wc.

La réduction significative de papier wc utilisé grâce au wc douche, permet en outre de participer activement à la protection de l'environnement.



Panneau de contrôle du modèle Trend

De l'eau pour un nettoyage 100% naturel

L'eau est le moyen le plus naturel utilisé depuis toujours pour notre hygiène personnelle. Le nettoyage à l'eau prévient les irritations, les inflammations et de nombreuses maladies.

En effet, la projection d'eau sur la zone anale stimule les muscles, améliore la défécation et évite les effets désagréables de la constipation.



De la technologie et du design

Par simple pression sur le bouton « lavage », déclenchez automatiquement le cycle de lavage et de séchage. Ajustez la pression de l'eau, la température de l'air, de l'eau et de la lunette en toute simplicité.



Les wc douches Siamp® reconnaissent si un utilisateur est présent ou non sur la lunette. Si aucun utilisateur n'est détecté, la fonction économie d'énergie permet au wc douche de se mettre en veille.

Le design des différents modèles a été étudié avec soin pour se fondre en toute simplicité dans le décor des salles de bains et des wc les plus tendances.

Trend, Trend Evo

Panneau de commande fixe pour les établissements accueillant du public, télécommande déportée pour les particuliers et les Personnes à Mobilité Réduite, chaque modèle de la gamme de wc douches Siamp® répondra à vos attentes ou à vos contraintes.

Nous sommes à votre disposition pour vous permettre de faire le meilleur choix.

Des produits fiables

Fabriqués depuis 1995, les wc douches commercialisés par Siamp® sont réputés pour leur fiabilité et leur solidité. Les composants des wc douches Siamp® sont testés en usine pour 300 000 utilisations, soit une durée de vie estimée entre 10 et 15 ans.

Une équipe d'ingénieurs travaille sans cesse à l'amélioration des appareils tant en terme de design que de fonctionnalités et de performances.

Tous les modèles de la gamme sont garantis 2 ans et sont certifiés CE, conformes aux directives et standards européens, ainsi qu'à la norme RoHS (Restriction of Hazardous Substances) en faveur de l'environnement.



Télécommande du modèle Trend Evo

Une installation simple & rapide

Grâce à son kit de connexion fourni avec l'appareil, le montage du wc douche est très simple. Il se fixe de la même manière qu'un abattant traditionnel.

Un T de raccordement permet ensuite de le connecter sur l'arrivée d'eau de votre chasse d'eau, qu'elle soit apparente ou encastrée.



Lavage



Chauffage



Séchage



Aspiration d'odeur



	FONCTIONS	TREND	TREND EVO
			
Caractéristiques techniques	Poids Modèle rond (hors tout 45 x 50 x 14,4 cm) Pression de lavage Consommation électrique Alimentation Normes	4,9 kg Oui 0,7 – 7,5 bars 850 W 220-240 V, 50-60 Hz CE-RoHs	5,1 kg Oui 0,7 – 7,5 bars 850 W 220-240 V, 50-60 Hz CE-RoHs
Commandes	Détecteur de présence Commande d'urgence Panneau de commande fixe Télécommande déportée (infra rouge)	X - X -	X X - X
Siège	Siège chauffant avec réglage de la température Siège et abattant amovibles Traitement antibactérien des surfaces Fermeture ralentie du siège et du couvercle	X X X X	X X X X
Lavage	Lavage par douchette anale (1 jet) Lavage par douchette féminine (8 Micro-jets) Fonction massage (eau) Fonction «move» (oscillation des douchettes) Réglage de la position des jets Réglage de la température de l'eau Réglage de la pression de l'eau Cycle de lavage + séchage automatique (1 bouton unique)	X X X X X X X X	X X X X X X X X
Séchage	Séchage Réglage de la température de séchage	X X	X X
Installation Entretien	Installation facile de l'abattant Nettoyage automatique des douchettes avant et après utilisation Nettoyage manuel des douchettes	X X X	X X X
Fonctions Secondaires	Mise en veille automatique Bouton marche arrêt Désodorisation automatique Arrêt du système de désodorisation Mémoire des réglages (dernier utilisateur) Filtre anti-impuretés et anticalcaire Auto analyse des pannes	X X X - X X X	X X X X X X X

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - B.P. 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Tél. : +377 93 15 53 75 - Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com - www.siamp.com