

Abattant VENCE Thermodur



DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Bactéricide
- Thermodur
- 2 Kg
- Inrayable
- Charnières individuelles ajustables en acier inoxydable et laiton chromé
- Fermeture ralentie
- Silencieux : la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
- Hygiénique : la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Fixations en acier inoxydable
- Fixations avec semelles anti-dérapantes
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

VENCE


Réf. : 49 4071 16

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, bactéricide, blanc, 2 kg, dimensions L 422 mm et l 361 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 107 à 211 mm, fixation par charnières individuelles réglables en métal avec semelles anti-dérapantes, fermeture ralentie.



Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable
Bactéricide

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle



A - Entraxe de fixation de 107 à 211 mm
B - Largeur 361 mm
C - Longueur de cuvette 407 à 437 mm
D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 265 mm
largeur maxi 230 mm
E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
VENCE	49 4071 16	3 24723 001792 8	Barquette	6	0,07	13,72	108	59,90

Abattant CAP-FERRAT Thermodur



DESCRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Bactéricide
- Thermodur
- 2,9 Kg
- Inrayable
- Charnières individuelles ajustables en acier inoxydable
- Fixations en acier inoxydable
- Fixations avec semelles anti-dérapantes
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

CAP-FERRAT


Réf. : 42 1051 19

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, bactéricide, blanc, 2,9 kg, dimensions L 446 mm et l 375 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 125 à 177 mm, fixation par charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles anti-dérapantes.



Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable
Bactéricide

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle



- A - Entraxe de fixation de 125 à 177 mm
B - Largeur 375 mm
C - Longueur de cuvette 431 à 461 mm
D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 280 mm
largeur maxi 230 mm
E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
CAP FERRAT	42 1051 19	3 24723 000634 2	Barquette	6	0,084	21,22	108	47,00

ABATTANTS

Abattants BEAULIEU Thermodur



DESSCRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Bactéricide
- Thermodur
- 2 Kg
- Inrayable
- Facilité d'entretien grâce au dormant décipable
- Charnières à dormant ajustable déclipable
- Fixations en métal
- Teinté dans la masse
- Disponible en blanc, Manhattan, Bahamas, pergame, bleu perle, vert pastel

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BEAULIEU

Réf. : 49 3051 16

Abattant pour WC en résine thermomodurcissable, bactéricide, blanc, 2 kg, dimensions L 427,5 mm et l 361 mm, angle d'ouverture 98° à installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 135 à 180 mm, fixation par dormant déclipable avec vis en métal.





Matériau :
abattant en résine
Thermomodurcissable

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons

Coloris

- ☐ Blanc
- ☐ Manhattan
- ☐ Bahamas
- ☐ Pergame
- ☐ Bleu perle
- ☐ Vert pastel



- A - Entraxe de fixation de 135 à 180 mm
- B - Largeur 361 mm
- C - Longueur de cuvette 390 à 445 mm
- D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 268 mm
largeur maxi 230 mm
- E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pa.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
BEAULIEU Blanc	49 3051 16	3 24723 001409 5	Barquette	6	0,07	14,71	108	34,20
BEAULIEU Manhattan	49 3053 16 0096	3 24723 001410 1	Barquette	3	0,043	7,65	114	39,90
BEAULIEU Bahamas	49 3053 16 0014	3 24723001411 8	Barquette	3	0,043	7,65	114	39,90
BEAULIEU Pergame	49 3053 16 0026	3 24723 001412 5	Barquette	3	0,043	7,65	114	39,90
BEAULIEU Bleu Perle	49 3053 16 0092	3 24723 001415 6	Barquette	3	0,043	7,65	114	39,90
BEAULIEU Vert Pastel	49 3053 16 0070	3 24723 001418 7	Barquette	3	0,07	13,72	108	39,90

Abattant BEAULIEU Collectivités Thermodur



DESSCRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Bactéricide
- Thermodur
- 2 Kg
- Inrayable
- Charnières individuelles ajustables en acier inoxydable
- Fixations en acier inoxydable
- Fixations avec semelles anti-dérappantes
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :


BEAULIEU Collectivités
Réf. : 49 3056 16

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, bactéricide, blanc, 2 kg, dimensions L 445 mm et L 361 mm, angle d'ouverture 98° à installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 140 à 165 mm, fixation par charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles anti-dérappantes.



Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons



A - Entraxe de fixation de 140 à 165 mm
B - Largeur 361 mm
C - Longueur de cuvette 430 à 460 mm
D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 268 mm
largeur maxi 230 mm
E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
BEAULIEU Blanc Collectivités	49 3056 16	3 24723 001698 3	Barquette	6	0,07	15,64	108	39,40

Abattant ESTEREL Thermodur



DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Bactéricide
- Thermodur
- 2,3 Kg
- Inrayable
- Facilité d'entretien grâce au dormant déclipable
- Charnière à dormant ajustable en laiton chromé
- Fixations en métal
- Fixations avec semelles anti-dérapantes
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

ESTEREL

Réf. : 46 5151 20

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, bactéricide, blanc, 2,3 kg, dimensions L 414 mm et l 370 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 125 à 185 mm, fixation par charnières à dormant métallique déclipable en métal avec semelles anti-dérapantes.




Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle



Charnières métalliques déclipables
semelles anti-dérapantes, vis de fixation en métal



A - Entraxe de fixation de 125 à 185 mm
B - Largeur 370 mm
C - Longueur de cuvette 404 à 424 mm
D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 275 mm
largeur maxi 225 mm
E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
ESTEREL Blanc	46 5151 20	3 24723 000069 2	Barquette	6	0,084	16,78	108	55,80

Abattant PRINCIPAUTE Thermodur



DESSCRIPTIF

- Design adapté aux cuvettes rectangulaire
- Thermodur
- 1,8 Kg
- Inrayable
- Charnières individuelles ajustables en plastique
- Fixations en métal
- Fixations avec semelles anti-dérapantes
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

PRINCIPAUTE
Réf. : 44 1151 36

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, blanc, 1,8 kg, dimensions L 425 mm et l 360 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 125 à 175 mm, fixation par charnières individuelles réglables en polyamide et vis en métal.




Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable



Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Charnières individuelles réglables en polyamide,
vis de fixation en métal



A - Entraxe de fixation de 125 à 175 mm
B - Largeur 360 mm
C - Longueur de cuvette 405 à 445 mm
D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 275 mm
largeur maxi 225 mm
E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
PRINCIPAUTE Blanc	44 1151 36	3 24723 000731 8	Barquette	6	0,084	13,75	144	30,80

Abattant MENTON Thermodur



DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermodur
- 1,5 Kg
- Inrayable
- Charnières à dormant ajustable
- Fixations en métal
- Teinté dans la masse
- Disponible en blanc et en noir

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

MENTON

Réf. : 43 2101 30

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, blanc, 1,5 kg, dimensions L 440 mm et l 375 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 175 mm, fixation par dormant en polyamide réglable et vis en métal.





Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Coloris

☐ Blanc

☒ Noir



A - Entraxe de fixation de 133 à 175 mm
B - Largeur 375 mm
C - Longueur de cuvette 425 à 455 mm
D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 280 mm
largeur maxi 225 mm
E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
MENTON Blanc	43 2101 30	3 24723 000072 2	Barquette	6	0,072	10,48	132	21,00
MENTON Noir	43 2102 30	3 24723 000073 9	Barquette	6	0,072	10,48	132	21,00

ABATTANTS

Abattant ANTI-CONTACT Thermodur



DESRIPTIF

- Design spécifique anti-contact
- Existe avec ou sans couvercle
- Thermodur
- 1,4 Kg
- Inrayable
- Charnières à dormant ajustable
- Fixations en métal
- Teinté dans la masse

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

ANTI-CONTACT DOUBLE

Réf. : 40 4501 15

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, anti-contact, blanc, 1,4 kg, dimensions L 460 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 132 à 172 mm, fixation par dormant en polyamide réglable et vis en métal.





Matériau :

abattant en résine
Thermodurcissable

Tampons :

intégrés (facilité de nettoyage)



A - Entraxe de fixation de 132 à 172 mm
B - Largeur 380 mm
C - Longueur de cuvette 445 à 475 mm
E - Angle d'ouverture 98°
(pour le modèle double)

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
ANTI-CONTACT Double Blanc	40 4501 15	3 24723 000077 7	Barquette	10	0,128	17,27	120	21,50
ANTI-CONTACT Simple Blanc	40 4601 10	3 24723 000079 1	Cartonette	15	0,128	15,37	180	17,70

Abattant GÉNÉRATIONS Thermoplastique



DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Siège enfant et siège adulte
- Thermoplastique : polypropylène antistatique
- 2,4 Kg
- Incassable
- Fermeture ralentie
- Silencieux : la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
- Hygiénique : la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Facilité d'entretien grâce au dormant déclipable
- Charnières à dormant ajustable déclipable (rendu fixe par vissage du dormant sur l'embase)
- Fixations en acier inoxydable
- Fixations avec semelles anti-dérapantes
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

GÉNÉRATIONS

Réf. : 95 8221 10

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, avec siège enfant incorporé, blanc, 2,4 kg, dimensions L 455 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 123 à 158 mm, fixation par dormant polyamide réglable, déclipable et à fermeture ralentie, vis en acier inoxydable.



siège enfant


siège adulte

Matériau :
abattant en
polypropylène
antistatique

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège



Dormant polyamide réglable à fermeture ralentie, déclipable, semelles anti-dérapantes et vis en acier inoxydable



- A - Entraxe de fixation de 123 à 158 mm
- B - Largeur 380 mm
- C - Longueur de cuvette 450 à 460 mm
- D - Dimensions internes de la lunette (adulte) :
longueur maxi 285 mm
largeur maxi 210 mm
- E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
GÉNÉRATIONS Blanc	95 8221 10	3 24723 001703 4	Barquette	5	0,07	14,99	125	40,50

ABATTANTS

Abattant VALLAURIS Thermoplastique



DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermoplastique : polypropylène antistatique
- 1,8 Kg
- Incassable
- Fermeture ralentie
- Silencieux : la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
- Hygiénique : la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Facilité d'entretien grâce au dormant décipable
- Charnières à dormant ajustable déclipable (rendu fixe par vissage du dormant sur l'embase)
- Fixations en acier inoxydable
- Fixations avec semelles anti-dérapantes
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

VALLAURIS

Réf. : 95 8211 10

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, blanc, 1,8 kg, dimensions L 455 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 123 à 158 mm, fixation par dormant polyamide réglable, déclipable, semelles anti-dérapantes, vis en acier inoxydable.




Matériau :
abattant en
polypropylène
antistatique



Tampons :
- 4 amortisseurs de siège

Dormant polyamide réglable à fermeture ralentie,
déclipable, semelles anti-dérapantes et vis en acier inoxydable



- A - Entraxe de fixation de 123 à 158 mm
- B - Largeur 380 mm
- C - Longueur de cuvette 450 à 460 mm
- D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 285 mm
largeur maxi 210 mm
- E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
VALLAURIS Blanc	95 8211 10	3 24723 001701 0	Barquette	5	0,07	11,94	125	32,70

ABATTANTS

Abattants OPIO Thermoplastique



DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermoplastique : polypropylène antistatique
- 1,7 Kg
- Incassable
- Charnières à dormant ajustable
- Fixations en métal
- Teinté dans la masse
- Disponible en blanc, Manhattan, Bahamas, pergame, bleu perle, vert pastel

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

OPIO

Réf. : 47 1051 10

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, blanc, 1,7 kg, dimensions L 422,5 mm et l 367 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 130 à 180 mm, fixation par dormant polyamide réglable et vis en métal.




Coloris

- ☐ Blanc
- ☐ Manhattan
- ☐ Bahamas
- ☐ Pergame
- ☐ Bleu perle
- ☐ Vert pastel

Matériau :
abattant en
polypropylène
antistatique



Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle



- A - Entraxe de fixation de 130 à 180 mm
- B - Largeur 367 mm
- C - Longueur de cuvette 405 à 450 mm
- D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 258 mm
largeur maxi 215 mm
- E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
OPIO Blanc	47 1051 10	3 24723 001615 0	Barquette	6	0,07	12,49	144	26,80
OPIO Manhattan	47 1053 10 0096	3 24723 001619 8	Barquette	3	0,043	6,54	144	30,90
OPIO Bahamas	47 1053 10 0014	3 24723 001620 4	Barquette	3	0,043	6,54	144	30,90
OPIO Pergame	47 1053 10 0026	3 24723 001621 1	Barquette	3	0,043	6,54	144	30,90
OPIO Bleu Perle	47 1053 10 0092	3 24723 001624 2	Barquette	3	0,043	6,54	144	30,90
OPIO Vert Pastel	47 1053 10 0070	3 24723 001703 4	Barquette	3	0,043	6,54	108	30,90

Abattants OPIO Collectivités Thermoplastique



DESSCRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermoplastique : polypropylène antistatique
- 1,7 Kg
- Incassable
- Charnières individuelles ajustables en acier inoxydable
- Fixations en acier inoxydable
- Fixations avec semelles anti-dérapantes
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

OPIO Collectivités

Réf. : 47 1056 10

Abattant pour WC en résine thermodurcissable bactéricide blanc de 1,7 kg, dimensions L 422,5 mm et l 367 mm, angle d'ouverture 98° à installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 130 à 165 mm, fixation par charnières individuelles réglables en inox avec semelles anti-dérapantes et vis acier inoxydable.




Matériau :
abattant en
polypropylène
antistatique



Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Charnières acier inoxydable réglables,
semelles anti-dérapantes et écrou rapide



A - Entraxe de fixation de 130 à 165 mm
B - Largeur 367 mm
C - Longueur de cuvette 405 à 450 mm
D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 258 mm
largeur maxi 215 mm
E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
OPIO Blanc Collectivités	47 1056 10	3 24723 001697 6	Barquette	6	0,07	13,02	144	33,60

ABATTANTS

Abattant MONTE-CARLO Thermoplastique



DESCRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermoplastique : polypropylène antistatique
- 1,4 Kg
- Incassable
- Charnières à dormant ajustable
- Fixations en métal
- Teinté dans la masse
- Disponible en blanc, anthracite, Manhattan, Bahamas, pergame, bleu perle, vert pastel

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

MONTE-CARLO
Réf. : 45 5201 18

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, blanc, 1,4 kg, dimensions L 446 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 175 mm, fixation par dormant polyamide réglable et vis en métal.




Coloris

- ☐ Blanc
- ☐ Manhattan
- ☐ Bahamas
- ☐ Pergame
- ☐ Bleu perle
- ☐ Vert pastel

Matériau :
abattant en
polypropylène
antistatique

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège



- A - Entraxe de fixation de 133 à 175 mm
- B - Largeur 380 mm
- C - Longueur de cuvette 431 à 461 mm
- D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 280 mm
largeur maxi 225 mm
- E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
MONTE CARLO Blanc	45 5201 18	3 24723 000307 5	Barquette	10	0,134	17,89	108	18,50
MONTE CARLO Anthracite	45 5202 18	3 24723 000308 2	Barquette	10	0,134	5,98	108	18,50
MONTE CARLO Manhattan	45 5203 18 0096	3 24723 000332 7	Barquette	3	0,043	5,98	108	22,00
MONTE CARLO Bahamas	45 5203 18 0014	3 24723 000309 9	Barquette	3	0,043	5,98	108	22,00
MONTE CARLO Pergame	45 5203 18 0026	3 24723 000326 6	Barquette	3	0,043	5,98	108	22,00
MONTE CARLO Bleu Perle	45 5203 18 0092	3 24723 001703 4	Barquette	3	0,043	5,98	108	22,00
MONTE CARLO Vert Pastel	45 5203 18 0070	3 24723 000330 3	Barquette	3	0,043	5,98	108	22,00

Abattant MONACO Thermoplastique



DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermoplastique : polypropylène antistatique
- 0,9 Kg
- Incassable
- Charnières à dormant ajustable
- Fixation en acétal
- Vissage rapide
- Teinté dans la masse
- Disponible en blanc et en anthracite

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :



MONACO

Réf. : 48 7101 17

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, blanc, 0,9 kg, dimensions L 445 mm et l 375 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 175 mm, fixation par dormant polyamide réglable, vis en acétal et écrou rapide.



Matériau :
abattant en
polypropylène
antistatique



- A - Entraxe de fixation de 133 à 175 mm
B - Largeur 375 mm
C - Longueur de cuvette 430 à 460 mm
D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 285 mm
largeur maxi 230 mm
E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
MONACO Blanc	48 7101 17	3 24723 000061 6	Barquette	10	0,12	12,01	160	11,30
MONACO Anthracite	48 7102 17	3 24723 000062 3	Barquette	10	0,12	12,01	160	11,30

Abattant HORIZON MDF



DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- MDF
- 2,8 Kg
- Traitement anti-UV, imperméabilisé
- Résiste aux produits d'entretien usuels et aux rayures
- Charnières individuelles ajustables métal chromé
- Fixations en métal
- Fixations avec semelles anti-dérapantes
- Disponible coloris neige (blanc) et divers coloris



TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

HORIZON

Réf. : 95

Abattant pour WC en MDF, blanc, 2,8 kg, dimensions L 435 mm et l 365 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 90 à 190 mm, fixation par charnières individuelles métal chromé, réglables et vis en métal avec centreur.


Matériau :
MDF traité pour résister aux produits d'entretien usuels et aux rayures

Couvercle :
épaisseur 15 mm

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Siège :
épaisseur 18 mm

Charnières individuelles métal chromé et vis en métal avec centreur



- A - Entraxe de fixation de 90 à 190 mm
- B - Largeur 365 mm
- C - Longueur de cuvette 410 à 460 mm
- D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 265 mm
largeur maxi 220 mm
- E - Angle d'ouverture 98°



Abattant HORIZON



Horizon Neige



Horizon Marine



Horizon Métalic



Horizon Lagon



Horizon Boréal



Horizon Pulpe



Horizon Feu



Horizon Fushia

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
HORIZON Neige	95 8260 11	3 24723 002213 7	Barquette	1	0,014	3,5	-	27,00
HORIZON Marine	95 8262 11	3 24723 001953 3	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00
HORIZON Métalic	95 8263 11	3 24723 001954 0	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00
HORIZON Lagon	95 8264 11	3 24723 001994 6	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00
HORIZON Boréal	95 8265 11	3 24723 001995 3	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00
HORIZON Pulpe	95 8266 11	3 24723 001996 0	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00
HORIZON Feu	95 8267 11	3 24723 001997 7	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00
HORIZON Fushia	95 8268 11	3 24723 001998 4	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00

Le prix s'entend franco de port sauf pour HORIZON Neige

Abattant FOREST MDF



DESCRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- MDF
- 2,8 Kg
- Taité anti-UV, imperméabilisé
- Résiste aux produits d'entretien usuels et aux rayures
- Charnières individuelles ajustables métal chromé
- Fixations en métal
- Fixations avec semelles anti-dérapantes
- Finitions bois



TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

FOREST

Réf. : 95

Abattant pour WC en MDF, finition bois, 2,8 kg, dimensions L 435 mm et l 365 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 90 à 190 mm, fixation par charnières individuelles métal chromé, réglables et vis en métal avec centreur.


Matériau :
MDF traité pour résister aux produits d'entretien usuels et aux rayures

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Couvercle :
épaisseur 15 mm

Siège :
épaisseur 18 mm

Charnières individuelles métal chromé et vis en métal avec centreur



- A - Entraxe de fixation de 90 à 190 mm
- B - Largeur 365 mm
- C - Longueur de cuvette 410 à 460 mm
- D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 265 mm
largeur maxi 220 mm
- E - Angle d'ouverture 98°

Abattant FOREST



Forest Clair Classic



Forest Foncé Classic



Forest Clair Tendance



Forest Foncé Tendance



Forest Pourpre Tendance



Forest Métallic Tendance

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
FOREST Clair Classic	95 8250 11	3 24723 001944 1	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00
FOREST Foncé Classic	95 8251 11	3 24723 001945 2	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00
FOREST Clair Tendance	95 8252 11	3 24723 001946 5	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00
FOREST Foncé Tendance	95 8253 11	3 24723 001947 2	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00
FOREST Pourpre Tendance	95 8254 11	3 24723 001948 9	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00
FOREST Métallic Tendance	95 8255 11	3 24723 001949 6	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00

Le prix s'entend franco de port

ABATTANTS

Abattant DÉCO MDF



DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- MDF
- 2,8 Kg
- Traitement anti-UV, imperméabilisé
- Résiste aux produits d'entretien usuels et aux rayures
- Charnières individuelles ajustables métal chromé
- Fixations en métal
- Fixations avec semelles anti-dérapantes
- Finitions décoratives variées

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

DÉCO

Réf. : 95

Abattant pour WC en MDF, blanc, 2,8 kg, dimensions L 435 mm et l 365 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 90 à 190 mm, fixation par charnières individuelles métal chromé, réglables et vis en métal avec centreur.




Matériau :
MDF traité pour
résister aux produits
d'entretien usuels
et aux rayures

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Couvercle :
épaisseur 15 mm

Siège :
épaisseur 18 mm

Charnières individuelles métal chromé
et vis en métal avec centreur



- A - Entraxe de fixation de 90 à 190 mm
- B - Largeur 365 mm
- C - Longueur de cuvette 410 à 460 mm
- D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 265 mm
largeur maxi 220 mm
- E - Angle d'ouverture 98°



Abattant DÉCO



Déco Bamboo



Déco Patchwork



Déco Galets



Déco Floral



Déco Bulles



Déco Bayadère



Déco Bambins



Déco Cubes



Horizon Nuit



Déco Baroque



Déco Graphic



Déco Sous Bois

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
DÉCO Bamboo	95 8280 11	3 24723 001999 1	Barquette	1	0,014	3,5	-	62,00
DÉCO Patchwork	95 8286 11	3 24 723 002005 8	Barquette	1	0,014	3,5	-	62,00
DÉCO Galets	95 8287 11	3 24723 002006 5	Barquette	1	0,014	3,5	-	62,00
DÉCO Floral	95 8281 11	3 24723 002000 3	Barquette	1	0,014	3,5	-	62,00
DÉCO Bulles	95 8282 11	3 24723 002001 0	Barquette	1	0,014	3,5	-	62,00
DÉCO Bayadère	95 8283 11	3 24723 002002 7	Barquette	1	0,014	3,5	-	62,00
DÉCO Bambins	95 8284 11	3 24723 002003 4	Barquette	1	0,014	3,5	-	62,00
DÉCO Cubes	95 8285 11	3 24723 002004 1	Barquette	1	0,014	3,5	-	62,00
HORIZON Nuit	95 8261 11	3 24723 001952 6	Barquette	1	0,014	3,5	-	47,00
DÉCO Baroque	95 8288 11	3 24723 002007 2	Barquette	1	0,014	3,5	-	62,00
DÉCO Graphic	95 8289 11	3 24723 002008 9	Barquette	1	0,014	3,5	-	62,00
DÉCO Sous Bois	95 8290 11	3 24723 002009 6	Barquette	1	0,014	3,5	-	62,00

Le prix s'entend franco de port