

COMMANDES PN ANTI-VANDALES


À encastrer, bouton affleurant

S'installe sur VERSO 350 BCU GT PN, VERSO 350 BCU AF PN,
VERSO 350 Système PMR, INTRASLIM PN, Rondo H

DESCRIPTIF

- Commande déportée
- Plaque anti-vandales en acier inoxydable fixée par des vis Torx
- Bouton et mécanisme du poussoir pneumatique fabriqués en ABS
- Finition décorative chromée brillant et acier inoxydable
- Simple volume
- Bouton affleurant
- Actionnement pneumatique
- Capillaire pneumatique de 2 m. (Ø externe 4 mm, Ø interne 2,5 mm) avec gaine de protection fournis avec le réservoir ou le bâti-chasse
- Accessoires de fixation inclus : 4 chevilles plastique L 30 mm. et 4 vis torx L 32 mm. (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)

⚠ Dans le cas où une cloison coupe-feu a été percée pour installer cette commande, le coupe-feu doit être rétabli en englobant la partie arrière de la commande.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

Commande PN MV Encastré/Affleurant ANTI-VANDALES Chromé brillant et acier inoxydable

Réf. : 31 2552 10

Commande anti-vandales mono-volume à bouton affleurant en acier inoxydable et ABS avec une finition chromé brillant et acier inoxydable, actionnement pneumatique. Livré avec accessoires de fixation.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
Cde PN MV Encastré/Affleurant ANTI-VANDALES Chromé brillant et acier inoxydable	31 2552 10	3 24723 003948 7	Carton	1	-	-	-





À encastrer, boutons affleurants

S'installe sur VERSO 350 BCU GT PN, VERSO 350 BCU AF PN, VERSO 350 Système PMR, INTRASLIM PN, Rondo H PN, Intra PN

DESCRIPTIF

- Commande déportée
- Finition décorative blanche ou chromée brillant
- Fabriqué en ABS
- Simple ou double volume
- Boutons affleurants
- Actionnement pneumatique
- Capillaire pneumatique de 2 m (Ø externe 4 mm, Ø interne 2,5 mm) avec gaine de protection fournis avec le réservoir ou le bâti-chasse
- Installation encastrée dans une ouverture Ø 75 mm
- Accessoires de fixation inclus (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)

⚠ Dans le cas où une cloison coupe-feu a été percée pour installer cette commande, le coupe-feu doit être rétabli en englobant la partie arrière de la commande.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

**Commande PN MV à encastrer
blanche, bouton affleurant**
Réf. : 31 2530 10

Commande mono-volume à bouton affleurant en ABS avec une finition blanche, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm. Livré avec accessoires de fixation.

**Commande PN DV à encastrer
blanche, boutons affleurants**
Réf. : 31 2531 10

Commande double-volume à boutons affleurants en ABS avec une finition blanche, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm. Livré avec accessoires de fixation.

**Commande PN MV à encastrer
chromée brillant, bouton affleurant**
Réf. : 31 2550 10

Commande mono-volume à bouton affleurant en ABS avec une finition chromée brillant, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm. Livré avec accessoires de fixation.

**Commande PN DV à encastrer
chromée brillant, boutons affleurants**
Réf. : 31 2551 10

Commande double-volume à boutons affleurants en ABS avec une finition chromée brillant, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm. Livré avec accessoires de fixation.



	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
Commande PN MV à encastrer blanche, bouton affleurant	31 2530 10	3 24723 002494 0	Carton	1	-	0,27	-
Commande PN DV à encastrer blanche, boutons affleurants	31 2531 10	3 24723 002495 7	Carton	1	-	0,27	-
Cde PN MV Encastré/Affleurant Chromé Brillant	31 2550 10	3 24723 003789 6	Carton	1	-	0,27	-
Cde PN DV Encastré/Affleurant Chromé Brillant	31 2551 10	3 24723 003790 2	Carton	1	-	0,27	-



COMMANDES PN

À encastrer, boutons en relief

S'installe sur VERSO 350 BCU GT PN, VERSO 350 BCU AF PN, VERSO 350 Système PMR, INTRASLIM PN, Rondo H PN, Intra PN

DESSCRIPTIF

- Commande déportée
- Finition décorative blanche ou chromée brillant
- Fabriqué en ABS
- Simple ou double volume
- Bouton en relief avec course externe pour faciliter son actionnement par les Personnes à Mobilité Réduite, les Séniors ou les Juniors
- Actionnement pneumatique
- Capillaire pneumatique de 2m. (Ø externe 4 mm, Ø interne 2,5 mm) avec gaine de protection fournis avec le réservoir ou le bâti-chasse
- Installation encastrée dans une ouverture Ø 75 mm
- Accessoires de fixation inclus (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)

⚠ Dans le cas où une cloison coupe-feu a été percée pour installer cette commande, le coupe-feu doit être rétabli en englobant la partie arrière de la commande.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

Commande PN MV à encastrer blanche, bouton en relief Réf. : 31 2535 10

Commande mono-volume à bouton en relief en ABS avec une finition blanche, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm. Livré avec accessoires de fixation.

Commande PN DV à encastrer blanche, boutons en relief Réf. : 31 2536 10

Commande double-volume à boutons en relief en ABS avec une finition blanche, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm. Livré avec accessoires de fixation.

Commande PN MV à encastrer chromée brillant, bouton en relief Réf. : 31 2555 10

Commande mono-volume à bouton en relief en ABS avec une finition chromée brillant, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm. Livré avec accessoires de fixation.

Commande PN DV à encastrer chromée brillant, boutons en relief Réf. : 31 2556 10

Commande double-volume à boutons en relief en ABS avec une finition chromée brillant, actionnement pneumatique, diamètre d'encastrement de 75 mm, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm. Livré avec accessoires de fixation.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
Commande PN MV à encastrer blanche, bouton en relief	31 2535 10	3 24723 002496 4	Carton	1	-	0,25	-
Commande PN DV à encastrer blanche, boutons en relief	31 2536 10	3 24723 002497 1	Carton	1	-	0,25	-
Cde PN MV Encastré/Relief Chromé Brillant	31 2555 10	3 24723 003791 9	Carton	1	-	0,25	-
Cde PN DV Encastré/Relief Chromé Brillant	31 2556 10	3 24723 003792 6	Carton	1	-	0,25	-





COMMANDE PN

Saillie, boutons en relief

S'installe sur VERSO 350 BCU GT PN, VERSO 350 BCU AF PN, VERSO 350 Système PMR, INTRASLIM PN, Rondo H PN, Intra PN

DESCRIPTIF

- Commande déportée
- Finition décorative blanche ou chromée brillant
- Fabriqué en ABS
- Simple ou double volume
- Bouton en relief avec course externe pour faciliter son actionnement par les Personnes à Mobilité Réduite, les Séniors ou les Juniors
- Actionnement pneumatique
- Capillaire pneumatique de 2m. (Ø externe 4 mm, Ø interne 2,5mm) avec gaine de protection fournis avec le réservoir ou le bâti-chasse
- Installation en saillie
- Accessoires de fixation inclus (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

Commande PN MV saillie blanche, bouton en relief Réf. : 31 2540 10

Commande mono-volume à bouton en relief en ABS avec une finition blanche, actionnement pneumatique, installation en saillie, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm. Livré avec accessoires de fixation.

Commande PN DV saillie blanche, boutons en relief Réf. : 31 2541 10

Commande double-volume à boutons en relief en ABS avec une finition blanche, actionnement pneumatique, installation en saillie, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm. Livré avec accessoires de fixation.

Commande PN MV saillie chromée brillant, bouton en relief Réf. : 31 2560 10

Commande mono-volume à bouton en relief en ABS avec une finition chromée brillant, actionnement pneumatique, installation en saillie, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm. Livré avec accessoires de fixation.

Commande PN DV saillie chromée brillant, boutons en relief Réf. : 31 2561 10

Commande double-volume à boutons en relief en ABS avec une finition chromée brillant, actionnement pneumatique, installation en saillie, rosace s'inscrivant dans un cercle de diamètre 120 mm. Livré avec accessoires de fixation.



	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
Commande PN MV saillie blanche, bouton en relief	31 2540 10	3 24723 002498 8	Carton	1	-	0,30	-
Commande PN DV saillie blanche, boutons en relief	31 2541 10	3 24723 002499 5	Carton	1	-	0,30	-
Cde PN MV Saillie/Relief Chromé Brillant	31 2560 10	3 24723 003793 3	Carton	1	-	0,27	-
Cde PN DV Saillie/Relief Chromé Brillant	31 2561 10	3 24723 003794 0	Carton	1	-	0,27	-

