



Alterna

CONCERTO

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

ET

MEUBLE D'HABILLAGE

ET DE RANGEMENT





CONCERTO

BATI SUPPORT AUTOPORTANT

- Fixé uniquement au sol
- Revêtement époxy anticorrosion
- Encombrement réduit (largeur totale 35 cm)

AVEC RESERVOIR


- Isolé (anti-condensation)
- Mécanisme économiseur d'eau 3/6 litres
- Robinet flotteur silencieux

Livré complet hors plaque de commande


- Bâti support avec son réservoir tout équipé (mécanisme, robinet flotteur, robinet d'arrêt)
- Pipe d'évacuation
- Manchons de raccordement de la cuvette
- Kit de visserie (fixation au sol et fixation de la cuvette)
- Notice de montage détaillée
- Gabarit pour la réalisation de l'habillage au dos de ce carton

Code national :
1829031
Code régional :
1829031


TYPES D'INSTALLATION



Fixé devant
une cloison légère
ou mur porteur




Pour création
d'une demi-cloison




En gaine technique
(épaisseur maxi
du mur 100 mm)


DESCRIPTION



- (a) Robinet flotteur
- (b) Robinet d'arrêt avec joint fibre
- (c) Mécanisme
- (d) Gabarit PSE
- (e) Coude d'alimentation
- (f) Obturateur du coude d'alimentation
- (g) Obturateur de la pipe WC
- (h) Manchon d'alimentation
- (i) Kit de fixation cuvette
- (j) Gaine souple (x 2)
- (k) Collier fixation pipe
- (l) Tige de fixation cuvette (x 2)
- (m) Vis pointeau (x 4)
- (n) Pied réglable (x 2)
- (o) Cheville métal (x 6)
- (p) Pipe coudée
- (q) Manchon d'évacuation



DIMENSIONS



PLAQUE DE COMMANDE

(vendue séparément)



PLAQUE DE COMMANDE
DOUBLE VOLUME BLANCHE

Code national :
1425706

Code régional :
470734

OU



PLAQUE DE COMMANDE
DOUBLE VOLUME ASPECT
CHROME

Code national :
1425708

Code régional :
470735



MEUBLE D'HABILLAGE ET DE RANGEMENT

Code national :
1616381

Code régional :
481132



Livré en kit
prêt à installer
avec notice de montage
détaillée

- **Largeur réglable
pour une pièce comprise
entre 0,80 et 1 m.**
(Caissons meuble
+ façade = 80 cm
+ 2 fileurs recoupables
de 10 cm chacun)
- **Profondeur réglable
de 18,4 à 29,4 cm**
(Tablette recoupable permettant
l'installation même si le WC
comporte une colonne d'évacuation
dans l'angle de la pièce)
- **Hauteur réglable selon
le réglage du bâti-support**
(Plinthe recoupable)
- **L'ensemble reposant sur le
bâti, l'accessibilité totale à
l'installation est conservée en
retirant simplement la cuvette.**
- **Caissons
en mélaminé 16 mm**
- **Portes et façades en MDF
recouvert en PVC blanc**
- **Tablettes en mélaminé post-
formé 22 mm**
- **Fileurs en mélaminé
16 mm**
- **Plinthe en mélaminé
12 mm**

1 - Assembler le meuble



2 - Poser le meuble
sur le bâti



3 - Ajuster et poser
les finitions
(tablette, fileurs et plinthe)



4 - Poser la cuvette,
la plaque de commande
et les portes

