



WC suspendu clé en main



PACKS WC



meuble@

La solution complète pour un WC :

- hygiénique*
- esthétique*
- fonctionnel*



• BÂTI-SUPPORT :

- Version sol (fixé uniquement au sol par 6 points)
- Réalisé en tube acier 30 x 30 testé à 400 kg et recouvert d'une peinture époxy anti-corrosion (garantie 25 ans)
- Encombrement réduit (largeur 35 cm, profondeur 18 cm)
- Réglable en hauteur de 110 à 130 cm
- Réservoir isolé anti-condensation
- Raccordement en eau directement à l'intérieur du réservoir (pas de risque de fuite)
- Equipé d'une mécanique économiseur d'eau (réglé 3/6 L) avec commande frontale et d'une robinet silencieux



• **CUVETTE :**

- Suspendue (entretien facile)

• **ABATTANT :**

- Bactéricide
- Déclipsable



• **MEUBLE :**

- Meubleo 1100 blanc (prêt à monter)

MEUBLEO 1100 blanc s'adapte dans une pièce de 80 cm à 1 mètre de large par simple recoupe des fileurs et de la tablette, et est également ajustable en hauteur (de 1,10 m à 1,15 m) et en profondeur (24 cm à 33 cm).



- Tablette de finition :
en mélaminé postformé 22 mm décor : blanc.
- Façade pré-découpée :
MDF enrobé PVC blanc 19 mm
- Portes : MDF enrobé PVC blanc 19 mm
- Poignées assorties à la tablette
- Caissons : en mélaminé blanc 16 mm
- Fileurs : en mélaminé blanc 16 mm,
livré avec profil de finition
- Plinthe : en mélaminé blanc 16 mm,
livré avec profil de finition

Installation

1



Monter le meuble

2



Poser le meuble sur le bâti

3



Ajuster fileurs et plinthe

4



Ajuster la tablette

5



Poser les portes

6



Installer la plaque de commande
et la cuvette

INSTALLATION FACILE SANS OUTIL PARTICULIER
(Notice détaillée fournie)

GARANTIE 10 ANS
(Hors pièces caoutchouc)

Livré complet prêt à installer
(visserie, pipes de raccordement, robinet d'arrêt, gabarits de pose...)